

BIO CORRECTOL

CAOLIN F.E.U. 20% + PECTINA CR.FE.U.0,44%

ANTIDIARREICO - HIDROREGULADOR
PROTECTOR DE LA MUCOSA INTESTINAL

Reg ICA No. 3551 DB Reg PANAMA No. RF- 4857-09
Reg ECUADOR No. 5G1-10648 AGROCALIDAD



► **COMPOSICIÓN** CAOLIN F.E.U. 20 g.
PECTINA CR. F.E.U. 0.44 g.
EXCIPIENTES C.S.P. 100 g.

► **INDICACIONES**

BIO - CORRECTOL esta indicado para el tratamiento de diarreas y enteritis no específicas de aves, cerdos, terneros, potros, perros y gatos, Actuando como un eficiente regulador de las funciones fisiológicas del aparato digestivo, ayudando a normalizar, rápidamente el peristaltismo intestinal y proporcionando un recubrimiento que protege la mucosa gastrointestinal irritada e inflamada.

BIO - CORRECTOL resulta especialmente útil como coadyuvante en el tratamiento de infecciones gastrointestinales, manifestaciones tóxico-entericas, intoxicaciones alimenticias y en general diarreas de origen inespecífico, puede ser usado solo o asociado con antibióticos, dependiendo del diagnóstico emitido por el Médico Veterinario.

BIO - CORRECTOL regula las "MERMAS" originadas por la deshidratación que sufre el pollo durante las operaciones de carga y transporte desde las granjas hasta las plantas de sacrificio, controla la excreción de líquidos, induciendo el ahorro de agua corporal que se acumula en el citoplasma celular y en el tejido intersticial. Use dos días antes del sacrificio de las aves a razón de un (1) mL. Por litro de agua de bebida

► **VENTAJAS Y RECOMENDACIONES**

- ⊖ Completa seguridad de uso, no es tóxico aún a altas dosis.
- ⊖ Gran capacidad para atrapar y absorber toxinas.
- ⊖ Es compatible con los antimicrobianos de uso corriente en Avicultura.
- ⊖ Restablece rápidamente el equilibrio Electrolítico
- ⊖ Sabor apetecible, por lo cual no interviene en el consumo de agua.
- ⊖ Por su inocuidad se puede administrar hasta el último día antes del sacrificio de las aves.
- ⊖ Almacene **BIO CORRECTOL-E** en un lugar seco y fresco, bien tapado, protegido de la luz y *fuera del alcance de los niños*.

► **PRESENTACIONES**

Garrafa x 1 Litro, 4 Litros y 20 Litros.

► **DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

BIO CORRECTOL-E Se suministra vía oral en el agua de bebida a razón de: **AVES:** 1 mL por litro de agua de bebida durante 3 a 5 días continuos. **PORCINOS:** Vía oral: 100 a 120 mL cada 2 a 3 horas durante dos días, **TERNEROS, POTROS Y CORDEROS:** Vía oral: 100 a 120 mL cada 2 a 3 horas. durante dos días, **PERROS Y GATOS:** Vía oral: 10 a 30 mL cada 3 a 4 horas. durante dos días, Otras dosificaciones y usos a criterio del Médico Veterinario.

Para una fácil y correcta formulación administre **BIO CORRECTOL-E** de acuerdo a las siguientes tablas:

Tabla para 1000 Aves		POLLONAS Y PONEDORAS	
EDAD (Semanas)	Consumo Agua/Día (LITROS)	BIOCORRECTOL-E / DÍA (mL)	
2	36	36-41	
4	68	68-73	
6	95	95-100	
8	113	113-118	
10	135	135-140	
12	165	165-170	
14	180	180-185	
16	190	190-195	
18	200	200-205	
20	200	200-205	
más de 20	250	250-255	

Tabla para 1000 Aves		POLLO DE ENGORDE	
EDAD (Semanas)	Consumo Agua/Día (LITROS)	BIOCORRECTOL-E / DÍA (mL)	
1	20	20-25	
2	38	38-43	
3	57	57-62	
4	74	74-79	
5	90	90-95	
6	104	104-109	
7	120	120-125	
8	135	135-140	
9	151	151-156	

