

APSASOL POLICICLINA

Polvo hidrosoluble oral

COMPOSICIÓN:

Sulfametacina (sódica)	110 g
Tetraciclina (clorhidrato)	110 g
Ácido nicotínico	15 g
Vitamina A	10 MIU
Vitamina C	25 g
Vitamina K3	10 g
Excipientes c.s.p	1000 g

INDICACIONES:

APSASOL POLICICLINA actúa contra gérmenes Gram+ y Gram-, especialmente contra E.coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., en procesos específicos o en complicaciones de enfermedades víricas.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO:

Aves: prevención y tratamiento de CRD, enteritis y salmonelosis.

Cerdos: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis, artritis e infecciones del aparato reproductor.

Bovino, ovino, caprino: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis.

Conejos: estrés, pasteurelisis, colibacilosis.

Todas las especies: Preventiva: 0,5 g/L durante 7 días.

Curativa: 1-2 g/L durante 5 días.

INSTRUCCIONES DE USO:

Administración vía oral en el agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a rumiantes adultos (rumen funcional), a animales con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática, con discrasia sanguínea, a animales sensibles a las sulfonamidas o tetraciclinas.

Usar con precaución en animales que sufren insuficiencia renal o insuficiencia hepática.

No utilizar en caballos.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 28 días.

Advertencias:

Gallinas ponedoras: no administrar APSASOL POLICICLINA durante la puesta, en caso de huevos destinados al consumo humano.

Leche: No administrar APSASOL POLICICLINA durante la gestación o la lactancia.

CONSERVACIÓN:

Mantener bien cerrado en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Temperatura de almacenamiento: 15-30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

